

Lp.	Gatunek	Odmiana	St.k.	Nr partii	System	Tożsama	Czysta	Wady
1	Burak ćwikłowy	Crosby	ST	PL712/61/6105/128/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	- roślina o odwrotnie jajowatym kształcie korzenia (11) , - roślina o średnio purpurowej barwie miąższu (14/40 przekrojonych)
2	Burak ćwikłowy	D'Egypte	ST	4.299.451	kraj	Nietożsama	Czysta	- rośliny o głównie zielonej barwie blaszki liściowej (400) , - roślina o białej barwie korzenia (3) , - roślina o kulistym kształcie korzenia (6) , - roślina o odwrotnie jajowatym kształcie korzenia (2) , - roślina o mocno zaostrzonym wierzchołku korzenia (2)
3	Burak ćwikłowy	Okragly Ciemnoczerwony	PB III	402/05/16/HR7	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina o odwrotnie jajowatym kształcie korzenia (6)
4	Burak ćwikłowy	Opolski	ST	PL730/12/210/L532/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina o odwrotnie jajowatym kształcie korzenia (13)
5	Burak ćwikłowy	Rywal	ST	PL712/61/6105/106/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina o odwrotnie jajowatym kształcie korzenia (12)
6	Burak ćwikłowy	Rywal	ST	PL712/61/6105/1005/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina o odwrotnie jajowatym kształcie korzenia (13)
7	Burak ćwikłowy	Rywal	ST	PL712/61/6105/160/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina o odwrotnie jajowatym kształcie korzenia (13)
8	Dynia zwyczajna	Pyza	ST	PL630/12/210/L552/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	- roślina o długich ogonkach liściowych i białej barwie w pełni wyrosniętych owoców przed dojrzałością fizjologiczną (1) , - roślina o długich ogonkach liściowych i ciemno żółtej barwie w pełni wyrosniętych owoców przed dojrzałością fizjologiczną (1)
9	Groch siewny	Akord	PB III	PL730/21/12519/WT08	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina wyższa o jasno zielonej barwie ulistnienia (1)
10	Groch siewny	Arwena	PB II	PL730/11/12398/M63/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina wyższa (1)
11	Groch siewny	Arwena	PB II	PL730/11/12398/M64/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina wyższa (1)
12	Groch siewny	Astronoute	PB II	PL704/15/5653/04	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina wyższa (1)
13	Groch siewny	Batuta	B	PL722/13/6355/180C/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina z liśćmi (1)
14	Groch siewny	KWS La Mancha	B	PL732/13/1903/88/A	kraj	Tożsama	Czysta	- roślina wyższa (1)
15	Groch siewny	Tarchalska	PB II	PL730/11/12398/L-48	OECD	Tożsama	Czysta	- roślina wyższa (1)
16	Jęczmień jary	Allianz	C1	PL730/08/9021/MW104/A	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowe dla odmiany (2)
17	Jęczmień jary	Baryłka	PB II	PL510/02/11136/B221/1	OECD	Tożsama	Czysta	Roślina ze słabszym nalotem woskowym na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
18	Jęczmień jary	Basic	C1	PL726/61/91/B1001/A	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowe dla odmiany (2)
19	Jęczmień jary	Bryl	B	PL730/12/708/B087	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny ze słabszym nalotem woskowym na kłosie -- nietypowe dla odmiany (3)
20	Jęczmień jary	Bryl	B	PL730/12/708/B084	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny ze słabszym nalotem woskowym na kłosie -- nietypowe dla odmiany (2)
21	Jęczmień jary	Bryl	B	PL730/12/708/B085	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny ze słabszym nalotem woskowym na kłosie -- nietypowe dla odmiany (2)
22	Jęczmień jary	Charles	C1	PL716/01/2200/259/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina o 4 dni wcześniej kłosząca się - nietypowa dla odmiany (1)
23	Jęczmień jary	Charles	C1	PL616/01/2200/152/A	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny o kłosie bez nalotu woskowego i bez wykształconego kłoska płonego - nietypowe dla odmiany (13)
24	Jęczmień jary	Concerto	B	PL722/13/6363/797/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
25	Jęczmień jary	Concerto	B	PL722/13/6363/7103/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina z silnym nalotem woskowym na kłosie, z całkowicie wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowa dla odmiany (1)
26	Jęczmień jary	Ella	C1	PL730/64/16339/CEL04/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
27	Jęczmień jary	Ella	B	PL730/11/12398/S66/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
28	Jęczmień jary	Evelina	B	PL622/14/7234/SEVB1	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina o kłosie bez nalotu woskowego, bez wykształconego kłoska płonego (1)
29	Jęczmień jary	Grace	C1	PL716/04/1285/GRE7	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina ze średnim nalotem woskowym na kłosie - nietypowa dla odmiany (1) , Roślina z silnym nalotem woskowym na kłosie, z wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowa dla odmiany (1)
30	Jęczmień jary	Iron	B	PL730/11/12398/L-42	OECD	Tożsama	Czysta	Roślina z silnym nalotem woskowym na kłosie, bez wykształconego kłoska płonego - nietypowa dla odmiany (1) , Roślina z silnym nalotem woskowym na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
31	Jęczmień jary	JB Flavour	C1	PL730/64/8643/462/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina z silnym nalotem woskowym na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
32	Jęczmień jary	Kucyk	C2	PL732/14/2998/04/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	Rośliny bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowe dla odmiany (44)
33	Jęczmień jary	Kucyk	B	PL730/11/12398/M90/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
34	Jęczmień jary	Kucyk	C1	PL716/11/505/KUC2/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
35	Jęczmień jary	Nagradowicki	C1	PL730/21/12519/NA85/A	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
36	Jęczmień jary	Oberek	PB III	PL710/02/11136/S388	OECD	Tożsama	Czysta	Roślina ze średnim nalotem woskowym na kłosie, z całkowicie wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowa dla odmiany (1)
37	Jęczmień jary	Paustian	C1	PL730/31/15601/036/A	kraj	Nietożsama	Czysta	Rośliny badanej próby nieco niższe, o ciemniejszej barwie liści w czasie krzewienia, poziomym ustawieniu liścia flagowego, intensywniejszym zabarwieniu uszek i osi antocyjanem, kłoszące się o trzy dni później niż rośliny próby wzorcowej. Po wykłoszeniu rośliny nieco wyższe, o kłosie z całkowicie wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowe dla odmiany (100 %)
38	Jęczmień jary	Polonia Staropolska	C1	PL710/14/31/S23/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	Rośliny wyższe, ze słabszym nalotem woskowym na kłosie (28)
39	Jęczmień jary	Propino	C1	PL702/24/7312/PR01/A	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny z silnym nalotem woskowym na kłosie, bez wykształconego kłoska płonego - nietypowe dla odmiany (8) , Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
40	Jęczmień jary	Propino	C1	PL702/24/7312/PR10/A	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny z silnym nalotem woskowym na kłosie, bez wykształconego kłoska płonego - nietypowe dla odmiany (4)
41	Jęczmień jary	Propino	C1	PL702/24/7312/PR22/A	kraj	Tożsama	Czysta	Rośliny z silnym nalotem woskowym na kłosie, bez wykształconego kłoska płonego - nietypowe dla odmiany (12)
42	Jęczmień jary	RGT Planet	B	PL704/15/538/PJ3	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina bez nalotu woskowego na kłosie - nietypowa dla odmiany (1)
43	Jęczmień jary	Rubaszek	PB II	PL730/12/708/S210	kraj	Tożsama	Czysta	Roślina wyższa (1)
44	Jęczmień jary	Shannon	C1	PL628/04/447/SZA01	kraj	Tożsama	Nieczysta	Rośliny bez nalotu woskowego na kłosie, z całkowicie wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowe dla odmiany (28)
45	Jęczmień jary	Shannon	B	PL728/04/447/7SHB1	kraj	Tożsama	Nieczysta	Rośliny bez nalotu woskowego na kłosie, z całkowicie wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowe dla odmiany (18)
46	Jęczmień jary	Shannon	B	PL728/04/447/7SHB2/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	Rośliny bez nalotu woskowego na kłosie, z całkowicie wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowe dla odmiany (20)
47	Jęczmień jary	Shannon	B	PL728/04/447/7SHB3/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	Rośliny bez nalotu woskowego na kłosie, z całkowicie wykształconym kłoskiem płonnym - nietypowe dla odmiany (15)

48	Jęczmień jary	Stratus	C1	PL722/06/6254/M110/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	Rośliny o 3 dni później kłoszące się, niższe, o kłosie bez wykształconego kłoska płonego - nietypowe dla odmiany (ok. 40%)
49	Jęczmień ozimy	Antonella	B	PL712/61/5536/023U/A	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wyższe (2) , rośliny o wcześniejszym terminie kłoszenia (2)
50	Jęczmień ozimy	Bażant	PB II	PL730/12/708/B008	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wyższe (2)
51	Jęczmień ozimy	Brosza	PB II	PL730/12/708/B020	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (4)
52	Jęczmień ozimy	Brosza	PB II	PL730/12/708/B021	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (3)
53	Jęczmień ozimy	Brosza	PB II	PL730/12/708/B019	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (2)
54	Jęczmień ozimy	Brosza	PB II	PL730/12/708/B023	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (4)
55	Jęczmień ozimy	Brosza	PB II	PL730/12/708/B022	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (3)
56	Jęczmień ozimy	Gloria	C1	PL730/05/18722/GL5	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wyższe (4)
57	Jęczmień ozimy	Hickory	C1	PL702/17/3531/202/A	OECD	Tożsama	Czysta	rośliny wyższe (2)
58	Jęczmień ozimy	KWS Astaire	PB II	PL702/17/3531/211/A	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (2)
59	Jęczmień ozimy	KWS Astaire	PB II	PL702/17/3531/212/A	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (3)
60	Jęczmień ozimy	KWS Astaire	PB II	PL702/17/3531/213/A	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (3)
61	Jęczmień ozimy	KWS Astaire	PB II	PL702/17/3531/214/A	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wcześniej kłoszące się (2)
62	Jęczmień ozimy	Metaxa	C1	PL716/05/1644/MET	kraj	Tożsama	Czysta	rośliny wyższe (2)
63	Jęczmień ozimy	Titus	C1	PL708/61/3304/H04	kraj	Tożsama	Czysta	nierównomiernie kłoszenie się
64	Kukurydza	Arturo	C1	PL702/18/76/A342/A	kraj	Tożsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (107)
65	Kukurydza	Bogoria	C1	PL712/61/5536/KB158/A	kraj	Tożsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. 4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (110)
66	Kukurydza	Bogoria	C1	PL712/61/5536/KB157/A	kraj	Tożsama	Czysta	1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. 4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. 1 sztuka - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie (114)
67	Kukurydza	Chicago	C1	PL702/18/76/A307/A	kraj	Tożsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
68	Kukurydza	Danubio	C1	PL702/18/76/A296/A	kraj	Tożsama	Czysta	1 sztuka - kolba duża mieszańcowa typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
69	Kukurydza	Glejt	C1	PL702/18/76/A332/A	kraj	Tożsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (117)
70	Kukurydza	Glejt	C1	PL730/12/708/S075/A	kraj	Tożsama	Czysta	6 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
71	Kukurydza	Glejt	C1	PL730/12/708/S086/A	kraj	Tożsama	Czysta	6 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (115)
72	Kukurydza	Glejt	C1	PL730/12/708/J21/A	kraj	Tożsama	Nieczysta	6 sztuk- kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (116)
73	Kukurydza	Juhas	C1	PL712/61/5536/KB155/A	kraj	Tożsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (118)
74	Kukurydza	Kadryl	C1	PL712/61/5536/KB148/A	OECD	Tożsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do flint, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
75	Kukurydza	KB2704	C1	PL712/61/5536/KB142/A	kraj	Tożsama	Czysta	4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna flint, barwa pomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
76	Kukurydza	KOSMO230	C1	PL712/61/5536/KB037/A	OECD	Tożsama	Czysta	6 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (116)
77	Kukurydza	KOSMO230	C1	PL712/61/5536/KB036/A	OECD	Tożsama	Czysta	6 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (117)
78	Kukurydza	KOSMO230	C1	PL712/61/5536/KB034/A	OECD	Tożsama	Czysta	5 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do flint, barwa pomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (110)
79	Kukurydza	Lokata	C1	PL712/61/5536/KB077/A	kraj	Tożsama	Czysta	1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
80	Kukurydza	Lokata	C1	PL712/61/5536/KB079/A	OECD	Tożsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (114)
81	Kukurydza	Meandros	C1	PL702/18/76/A112/A	kraj	Tożsama	Czysta	5 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (116)
82	Kukurydza	Mondarius	C1	PL702/18/76/A239/A	kraj	Tożsama	Czysta	1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
83	Kukurydza	Nepomuk	C1	PL702/18/76/A087/A	kraj	Tożsama	Czysta	6 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
84	Kukurydza	Nimba	C1	PL730/12/708/S045/A	kraj	Tożsama	Czysta	4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna flint, barwa pomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna flint, barwa pomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (115)
85	Kukurydza	Odiło	C1	PL702/18/76/A302/A	kraj	Tożsama	Czysta	4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (113)
86	Kukurydza	Opoka	C1	PL730/12/708/S184/A	kraj	Tożsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (117)
87	Kukurydza	Opoka	C1	PL730/12/708/S190/A	kraj	Tożsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (118)
88	Kukurydza	Opoka	C1	PL712/61/5536/KB049/A	kraj	Tożsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (117)
89	Kukurydza	Perrero	C1	PL702/18/76/A287/A	kraj	Tożsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (114)
90	Kukurydza	Podlasiak	C1	PL730/12/708/SK327/A	kraj	Tożsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna flint, barwa omarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (120)
91	Kukurydza	Prosna	C1	PL702/18/76/A179/A	kraj	Tożsama	Czysta	4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtoczerwona, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. 3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (115)

92	Kukurydza	Prosna	C1	PL730/12/708/SP313	kraj	Tozsama	Czysta	4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtoczerwona, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (115)
93	Kukurydza	Prosna	C1	PL712/61/5536/M33/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtoczerwona, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (110)
94	Kukurydza	Reduta	C1	PL726/61/91/B935/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (118)
95	Kukurydza	Reduta	C1	PL712/61/5536/KB168/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
96	Kukurydza	Reduta	C1	PL712/61/5536/KB167/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 1 sztuka - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (112)
97	Kukurydza	Rosomak	C1	PL712/61/5536/KB068/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. Kolba z maczugowatym zakończeniem. (116)
98	Kukurydza	Rudesta	C1	PL702/18/76/A168/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (120)
99	Kukurydza	San	C1	PL730/12/708/KR430/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (111)
100	Kukurydza	San	C1	PL712/61/5536/M23/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (113)
101	Kukurydza	San	C1	PL730/12/708/J13/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (112)
102	Kukurydza	SM Finezja	C1	PL702/18/76/A255/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. 1 sztuka - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 4 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżona do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony anto (112)
103	Kukurydza	SM Hetman	C1	PL702/18/76/A092/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. 1 sztuka - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżona do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (120)
104	Kukurydza	SM Popis	C1	PL712/61/5536/KB098/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 sztuk - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do flint, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (120)
105	Kukurydza	Smolan	C1	PL712/61/5536/KB093/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. 2 sztuki - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżona do dent, barwa żółtociemnopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (116)
106	Kukurydza	Subito	C1	PL712/61/5536/KB052/A	OECD	Tozsama	Czysta	1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna zbliżony do flint, barwa jasnopomarańczowa, rdzeń kolby nie zabarwiony antocyjanem. (119)
107	Kukurydza	Tonacja	C1	PL726/61/91/B900/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 sztuka - kolby duże mieszańcowe, typ ziarna zbliżony do dent, barwa żółtopomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
108	Kukurydza	Ułan	C1	PL702/18/76/A318/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 sztuka - kolba duża mieszańcowa, typ ziarna flint, barwa pomarańczowa, rdzeń kolby zabarwiony antocyjanem. (120)
109	Kupkówka pospolita	Berta	B	PL630/09/10060/32/A	kraj	Nietożsama	Czysta	Rośliny otrzymane z badanej partii są nietożsame z roślinami pochodzącymi z próby wzorcowej odmiany. Rośliny nietożsame mają wcześniejszy termin kłoszenia(data kłoszenia: 07.05.2018, natomiast rośliny pochodzące z próby wzorcowej odmiany na dzień 07.05.2018 nie kłoszą się).
110	Kupkówka pospolita	Berta	B	PL630/09/10060/294/A	kraj	Nietożsama	Czysta	Rośliny otrzymane z badanej partii są nietożsame z roślinami pochodzącymi z próby wzorcowej odmiany. Rośliny nietożsame mają wcześniejszy termin kłoszenia(data kłoszenia:07.05.2018, natomiast rośliny pochodzące z próby wzorcowej odmiany na dzień 07.05.2018 nie kłoszą się).
111	Kupkówka pospolita	Berta	B	PL530/09/10060/49/A	kraj	Nietożsama	Czysta	Rośliny badanej próby są wyższe i wcześniejsze o ok. 6 dni, nietożsame z wzorcem odmiany. , Rośliny otrzymane z badanej partii są nietożsame z roślinami pochodzącymi z próby wzorcowej odmiany. Rośliny nietożsame mają wcześniejszy termin kłoszenia(data kłoszenia: 04.05.2018, natomiast rośliny pochodzące z próby wzorcowej odmiany na dzień 07.05.2018 nie kłoszą się).
112	Kupkówka pospolita	Berta	B	PL430/09/10060/25/A	kraj	Nietożsama	Czysta	Rośliny badanej próby są wyższe i wcześniejsze o ok. 6 dni, nietożsame z wzorcem odmiany. , Rośliny otrzymane z badanej partii są nietożsame z roślinami pochodzącymi z próby wzorcowej odmiany. Rośliny nietożsame mają wcześniejszy termin kłoszenia(data kłoszenia: 04.05.2018, natomiast rośliny pochodzące z próby wzorcowej odmiany na dzień 07.05.2018 nie kłoszą się).
113	Marchew jadalna	Flakkese 2	ST	PL730/20/14719/048	kraj	Tozsama	Czysta	- roślina o żółtej barwie korzenia (2) , - roślina o jasnopomarańczowej barwie korzenia i żółtej barwie walca osiowego (2)
114	Marchew jadalna	Berlikumer 2 - Perfekcja POL	ST	PL712/61/6105/194/A	kraj	Tozsama	Czysta	- roślina o białej barwie korzenia (2)
115	Marchew jadalna	Pierwszy Zbiór	ST	PL714/32/17672/7022/A	kraj	Tozsama	Czysta	- roślina o białej barwie korzenia (2)
116	Marchew jadalna	Samba	ST	PL712/61/6105/103/A	kraj	Tozsama	Czysta	- roślina o białej barwie korzenia (2)
117	Melon	Malaga	ST	PL730/12/210/L781/A	kraj	Tozsama	Czysta	- roślina o zielonej barwie skórki owoców przed ich dojrzałością (2)
118	Ogórek	Dar	ST	PL630/12/210/L443/A	kraj	Tozsama	Czysta	- roślina o wroście ciągłym i równej liczbie kwiatów męskich i żeńskich liczonych między 5, a 15 węzłem pędu głównego (2)
119	Ogórek	Fatima	ST	PL714/32/83/N166	kraj	Tozsama	Nieczysta	- roślina o owocach grubobrodawkowych (6)
120	Ogórek	Tytus	ST	DE80016720175729	kraj	Nietożsama	Nieczysta	- roślina o słabej - średniej pęcherzykowości i średniej intensywności zielonej barwy blaszki liściowej oraz o średnim - dużym zagęszczeniu plam na owocach (64) , - roślina o czarnej barwie kolców (5)
121	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL730/08/9021/MW85/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10)
122	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL730/08/9021/MW86/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
123	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL704/61/1620/K179/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
124	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL704/61/1620/K178/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
125	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL730/31/12536/058/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)

126	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL710/11/10150/62/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
127	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB III	PL710/02/11136/S448/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
128	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB III	PL710/02/11136/S449/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (4)
129	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB II	PL710/02/11136/S450/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
130	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB III	PL710/02/11136/S451/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (3) , - rośliny wyższe (3)
131	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB III	PL710/02/11136/S452/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
132	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/B600/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
133	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/M768/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
134	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/M769/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
135	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/M772/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9)
136	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/M775/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
137	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB II	PL710/02/11136/B601/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
138	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB II	PL710/02/11136/B602/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
139	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB II	PL710/02/11136/B603/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
140	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB II	PL710/02/11136/B604/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
141	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB II	PL710/02/11136/B605/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
142	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL710/03/56/B636/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
143	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL720/08/6102/M7/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
144	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL728/07/4510/1117/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
145	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL720/61/488/B48/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
146	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL728/09/4147/05	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
147	Owies zwyczajny jary	Bingo	PB II	PL710/02/11136/K960/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
148	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/K959/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (2) , - rośliny wyższe (6)
149	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/K957/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
150	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/K958/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4) , - rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (2)
151	Owies zwyczajny jary	Bingo	B	PL710/02/11136/K956/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
152	Owies zwyczajny jary	Bingo	C1	PL722/06/6254/M135/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (19)
153	Owies zwyczajny jary	Breton	B	PL730/11/12398/94/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (1)
154	Owies zwyczajny jary	Breton	B	PL730/11/12398/95/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (3)
155	Owies zwyczajny jary	Breton	B	PL730/11/12398/96/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (1)
156	Owies zwyczajny jary	Breton	C1	PL714/02/10065/14	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (4)
157	Owies zwyczajny jary	Breton	C1	PL706/04/7384/15PJ	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na plewach (3)
158	Owies zwyczajny jary	Romulus	C1	PL730/64/16339/CRM06/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
159	Owies zwyczajny jary	Romulus	PB III	PL730/11/12398/238/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
160	Owies zwyczajny jary	Romulus	PB III	PL730/11/12398/239/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
161	Owies zwyczajny jary	Romulus	PB III	PL730/11/12398/240/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
162	Owies zwyczajny jary	Romulus	PB III	PL730/11/12398/243/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
163	Owies zwyczajny jary	Romulus	PB III	PL730/11/12398/244/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
164	Owies zwyczajny jary	Romulus	C1	PL730/16/5223/050/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
165	Pszenica zwyczajna jara	Anabel	C1	PL730/08/9021/MW81/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa .
166	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	C1	PL704/61/1620/K100/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
167	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	C1	PL714/65/3006/29-1/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
168	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	C1	PL704/07/5581/010	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
169	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	C1	PL730/21/12519/PA10/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
170	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	B	PL730/11/12398/SZ103/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
171	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	B	PL730/11/12398/SZ104/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
172	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	B	PL730/11/12398/SZ105/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
173	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	PB II	PL730/11/12398/107/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.

174	Pszenica zwyczajna jara	Arabella	PB III	PL730/11/12398/248/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
175	Pszenica zwyczajna jara	Brawura	C1	PL728/62/2213/146/A	OECD	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
176	Pszenica zwyczajna jara	Brawura	C1	PL714/65/3006/21-2/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
177	Pszenica zwyczajna jara	Frajda	PB III	PL710/02/11136/K937/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
178	Pszenica zwyczajna jara	Goplana	C1	PL710/09/11219/17/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
179	Pszenica zwyczajna jara	Goplana	B	PL730/11/12398/M70/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
180	Pszenica zwyczajna jara	Goplana	C1	PL724/11/933/E18	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
181	Pszenica zwyczajna jara	Goplana	C1	PL730/08/9021/MW88/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
182	Pszenica zwyczajna jara	Goplana	C1	PL704/16//5465/07	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
183	Pszenica zwyczajna jara	Izera	C1	PL712/61/5536/KL021/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
184	Pszenica zwyczajna jara	Izera	B	PL712/61/5536/KL023/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
185	Pszenica zwyczajna jara	Izera	PB II	PL712/61/5536/KB133/A	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
186	Pszenica zwyczajna jara	Izera	PB II	PL712/61/5536/HN078/A	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
187	Pszenica zwyczajna jara	Kamelia	C1	PL702/18/76/B078/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
188	Pszenica zwyczajna jara	KWS Torridon	B	PL702/17/3531/A508/A	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
189	Pszenica zwyczajna jara	KWS Torridon	B	PL702/17/3531/511/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
190	Pszenica zwyczajna jara	Lennox	C1	PL604/04/8623/1	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
191	Pszenica zwyczajna jara	Lennox	B	PL704/15/5653/01	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
192	Pszenica zwyczajna jara	Mandaryna	PB III	PL730/11/12398/M55/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
193	Pszenica zwyczajna jara	Mandaryna	C1	PL718/07/1396/13-1	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
194	Pszenica zwyczajna jara	Matthus	B	PL602/18/76/B086/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
195	Pszenica zwyczajna jara	Matthus	B	PL602/18/76/B082/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
196	Pszenica zwyczajna jara	Monsun	C1	PL728/07/4510/I521/A	OECD	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
197	Pszenica zwyczajna jara	Nawra	C1	PL704/05/7553/B09	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
198	Pszenica zwyczajna jara	Quintus	PB II	PL730/28/12368/SU44/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
199	Pszenica zwyczajna jara	Quintus	B	PL630/28/12368/SU28/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
200	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	C1	PL730/64/16339/WTB12/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
201	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	C1	PL730/64/16339/WTB13/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.

202	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	C1	PL730/64/16339/WTB09/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
203	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	C1	PL730/64/16339/WTR03/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
204	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	C1	PL730/08/9021/MW93/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rosliny wyzsze.
205	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	C1	PL706/14/10304/38	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
206	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	C1	PL730/24/17878/TL04/A	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny uzyskane z wysiewu nasion badanej próby są wcześniejsze o 5 dni niż rośliny uzyskane z nasion próby wzorcowej odmiany
207	Pszenica zwyczajna jara	Tybalt	B	PL710/03/56/375/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
208	Pszenica zwyczajna ozima	Fenomen	B	PL728/07/4510/I338/A	OECD	Tozsama	Czysta	4 rosliny wyzsze.
209	Pszenica zwyczajna ozima	Fenomen	B	F0085B007215D	kraj			Brak wschodów
210	Pszenica zwyczajna ozima	Advokat	C1	PL704/17/5508/125/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rosliny wyzsze .
211	Pszenica zwyczajna ozima	Advokat	C1	PL704/17/5508/099/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
212	Pszenica zwyczajna ozima	Advokat	B	PL702/18/76/B040/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rosliny wyzsze.
213	Pszenica zwyczajna ozima	Advokat	B	PL702/18/76/B041/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 roslin wyzsze.
214	Pszenica zwyczajna ozima	Agil	C1	PL730/08/9021/MW52/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rosliny wyzsze.
215	Pszenica zwyczajna ozima	Alexander	C1	PL710/03/56/235/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
216	Pszenica zwyczajna ozima	Alexander	C1	PL702/05/16/8HR	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
217	Pszenica zwyczajna ozima	Alexander	C1	PL702/19/4413/008	kraj	Tozsama	Czysta	4 rosliny wyzsze.
218	Pszenica zwyczajna ozima	Arezzo	B	PL702/05/4728/03	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
219	Pszenica zwyczajna ozima	Arezzo	C1	PL724/13/3209/06	kraj	Tozsama	Czysta	5 roslin wyzszych.
220	Pszenica zwyczajna ozima	Arkadia	C1	PL710/17/31/S167/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
221	Pszenica zwyczajna ozima	Arkadia	C1	PL702/03/1104/016/A	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny uzyskane z wysiewu nasion badanej próby są niższe i późniejsze o ok. 5 dni niż rośliny uzyskane z nasion próby wzorcowej odmiany.
222	Pszenica zwyczajna ozima	Arkadia	C1	PL730/14/4396/23/A	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny uzyskane z wysiewu nasion badanej próby są niższe i późniejsze o ok. 5 dni niż rośliny uzyskane z nasion próby wzorcowej odmiany.
223	Pszenica zwyczajna ozima	Arktis	C1	PL730/14/4396/30/A	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny uzyskane z wysiewu nasion badanej próby są wyższe i wcześniejsze o ok .3 dni niż rośliny uzyskane z nasion próby wzorcowej odmiany.
224	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	C1	PL724/11/232/ART4/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roslin wyzsze.
225	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	C1	PL722/07/6247/AR36/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rosliny wyzsze.
226	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	C1	PL714/19/12129/SART1/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza .
227	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	C1	PL714/19/12129/SART2/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rosliny wyzsze.
228	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	PB II	PL730/28/12368/SU30/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roslina wyzsza.
229	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	B	PL730/28/12368/SU31/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rosliny wyzsze.

230	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	B	PL730/28/12368/SU32/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
231	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	B	PL730/28/12368/SU33/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
232	Pszenica zwyczajna ozima	Artist	C1	PL712/63/60/S1	kraj	Tozsama	Czysta	10 roślin wyższych.
233	Pszenica zwyczajna ozima	Avenue	C1	PL602/62/111/AV2	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższych.
234	Pszenica zwyczajna ozima	Avenue	C1	PL702/62/111/AV4	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
235	Pszenica zwyczajna ozima	Bamberka	C1	PL714/32/9978/O03/A	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny uzyskane z wysiewu nasion badanej próby są wyższe i wcześniejsze o 2 dni niż rośliny uzyskane z nasion próby wzorcowej odmiany.
236	Pszenica zwyczajna ozima	Bamberka	B	PL710/02/11136/S695/A	OECD	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
237	Pszenica zwyczajna ozima	Bamberka	C1	PL716/05/249/BAM1	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
238	Pszenica zwyczajna ozima	Belissa	PB III	PL730/12/708/P112	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
239	Pszenica zwyczajna ozima	Bohemia	C1	PL730/64/16339/WBH14/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
240	Pszenica zwyczajna ozima	Bosporus	PB III	DE157-850026	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
241	Pszenica zwyczajna ozima	Colonia	C1	PL716/08/1057/COL11	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
242	Pszenica zwyczajna ozima	Cubus	C1	PL730/64/8643/067/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe
243	Pszenica zwyczajna ozima	Cubus	C1	PL630/64/8643/145/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższe.
244	Pszenica zwyczajna ozima	Cubus	C1	PL630/64/8643/146/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 rośliny wyższe.
245	Pszenica zwyczajna ozima	Cubus	PB II	PL302/17/3531/734	OECD	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
246	Pszenica zwyczajna ozima	Delawar	C1	PL730/64/16339/CDL01/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
247	Pszenica zwyczajna ozima	Delawar	C1	PL702/24/7312/DR20/A	kraj	Tozsama	Czysta	10 roślin wyższe.
248	Pszenica zwyczajna ozima	Delawar	C1	PL726/61/91/B806/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe
249	Pszenica zwyczajna ozima	Delawar	C1	PL704/61/1620/R600/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
250	Pszenica zwyczajna ozima	Delawar	C1	PL704/61/1620/K031/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
251	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL730/11/12398/D18/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
252	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL730/11/12398/D16/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
253	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	C1	PL602/05/4546/001	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższych.
254	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	C1	PL604/04/7799/8	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
255	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	C1	PL602/19/4413/003	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
256	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL630/12/708/S527	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
257	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL730/11/12398/SZ65/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.

258	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL730/11/12398/SZ64/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
259	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL730/11/12398/SZ66/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
260	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL730/11/12398/SZ67/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
261	Pszenica zwyczajna ozima	Desamo	B	PL730/11/12398/SZ77/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
262	Pszenica zwyczajna ozima	Elixer	C1	PL730/64/16339/CEX02/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
263	Pszenica zwyczajna ozima	Fabius	C1	PL602/18/76/D053/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe .
264	Pszenica zwyczajna ozima	Fabius	PB II	PL702/18/76/D050/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
265	Pszenica zwyczajna ozima	Florus	PB II	PL702/18/76/D047/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
266	Pszenica zwyczajna ozima	Gimantis	C1	PL730/21/12519/NA43/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
267	Pszenica zwyczajna ozima	Golem	C1	PL606/64/4829/GM02	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
268	Pszenica zwyczajna ozima	Gordian	B	PL604/17/5508/078	kraj	Tozsama	Czysta	8 rośliny wyższe.
269	Pszenica zwyczajna ozima	Gordian	B	PL604/17/5508/077	kraj	Tozsama	Czysta	10 roślin wyższych.
270	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/D10/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
271	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/D9/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
272	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/D12/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
273	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/D11/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
274	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/WHO83/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
275	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/WHA01/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
276	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/WHD07/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
277	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/WHO48/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe
278	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/WHO49/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
279	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/WHO57/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
280	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/CHD02/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
281	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/WHO37/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe
282	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL730/64/16339/CHN04/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
283	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL702/14/1734/PHO9	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
284	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	C1	PL702/62/111/HO14	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
285	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/M34/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.

286	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/M35/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych
287	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/M36/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
288	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/M37/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższych.
289	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/M38/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższych.
290	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/M33/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
291	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ55/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
292	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ51/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższych.
293	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ50/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
294	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ49/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
295	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ48/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
296	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ59/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
297	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ70/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
298	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ56/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
299	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ52/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
300	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ47/A	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższe.
301	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/SZ58/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
302	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/211/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
303	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/212/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
304	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/207/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
305	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/208/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
306	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/209/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
307	Pszenica zwyczajna ozima	Hondia	PB II	PL730/11/12398/210/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
308	Pszenica zwyczajna ozima	Jantarka	C1	PL704/06/5573/S1	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny uzyskane z wysiewu nasion badanej próby są wyższe i z silniejszym nalotem woskowym kłosa niż rośliny uzyskane z nasion próby wzorcowej odmiany.
309	Pszenica zwyczajna ozima	Johnny	C1	PL714/05/17560/KKJ2	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższych.
310	Pszenica zwyczajna ozima	Johnny	B	PL630/11/12398/M44/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższych.
311	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	PB II	PL702/17/3531/244	OECD	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
312	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	PB II	PL702/17/3531/245	OECD	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
313	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	PB II	PL702/17/3531/247	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.

314	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	PB II	PL702/17/3531/248	OECD	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
315	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	B	PL602/17/3531/929	OECD	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
316	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	B	PL602/17/3531/931	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
317	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	B	PL602/17/3531/932	OECD	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
318	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	B	PL602/17/3531/933	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
319	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	B	PL602/17/3531/935	OECD	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
320	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	B	PL602/17/3531/936	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
321	Pszenica zwyczajna ozima	Julius	C1	PL602/24/7312/JL01/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
322	Pszenica zwyczajna ozima	Kepler	PB III	PL730/64/16231/KEPL1	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
323	Pszenica zwyczajna ozima	Kepler	C1	PL702/62/111/KEP5	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
324	Pszenica zwyczajna ozima	Kepler	C1	PL702/62/111/KEP14	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
325	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	PB II	PL702/17/3531/255	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższe.
326	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	PB II	PL702/17/3531/256	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
327	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	PB II	PL702/17/3531/258	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
328	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	PB II	PL702/17/3531/259	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
329	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	PB II	PL702/17/3531/260	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
330	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	PB II	PL702/17/3531/261	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższe.
331	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	C1	PL706/62/3212/DAK3	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
332	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	C1	PL716/02/1113/DK1/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższe.
333	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Dakotana	C1	PL716/02/1113/DK2/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
334	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Kiran	PB II	PL702/17/3531/251	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych
335	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Kiran	PB II	PL702/17/3531/252	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
336	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Ozon	C1	PL712/61/5536/PA011/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
337	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Ozon	C1	PL712/61/5536/KB013/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
338	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Ozon	C1	PL716/11/505/OZ07/A	kraj	Tozsama	Czysta	11 roślin wyższych.
339	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Ozon	PB II	PL702/17/3531/234	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
340	Pszenica zwyczajna ozima	KWS Pius	C1	PL606/18/8379/TAR3	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
341	Pszenica zwyczajna ozima	LG Jutta	PB III	PL730/64/16231/JUT4	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.

342	Pszenica zwyczajna ozima	LG Jutta	PB III	PL730/64/16231/JUT3	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
343	Pszenica zwyczajna ozima	LG Jutta	PB III	PL730/64/16231/JUT2	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższych.
344	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	B	PL704/09/5552/NS98/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
345	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	B	PL704/09/5552/NS97/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższe.
346	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS105/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
347	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS106/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
348	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	B	PL704/09/5552/NS96/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
349	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	B	PL704/09/5552/NS95/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
350	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	B	PL704/09/5552/NS94/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
351	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS104/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższych.
352	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS102/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
353	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS101/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
354	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS99/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
355	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS88/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
356	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS/47/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższe.
357	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS15/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
358	Pszenica zwyczajna ozima	Linus	C1	PL704/09/5552/NS13/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
359	Pszenica zwyczajna ozima	Markiza	B	PL710/02/11136/S718/A	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
360	Pszenica zwyczajna ozima	Markiza	PB III	PL710/02/11136/S717/A	OECD	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
361	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL716/04/2205/MEM3	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższych.
362	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL730/11/12398/SZ79/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższych.
363	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL730/11/12398/SZ80/A	kraj	Tozsama	Czysta	12 roślin wyższe.
364	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL730/11/12398/SZ81/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższe.
365	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL730/11/12398/SZ85/A	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższe.
366	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL730/11/12398/SZ84/A	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższe.
367	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL730/11/12398/SZ83/A	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższych.
368	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL730/11/12398/SZ82/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższe.
369	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL710/03/56/245/A	kraj	Tozsama	Czysta	10 roślin wyższych.

370	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL702/24/7312/MY01/A	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższe.
371	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL722/16/6380/8/A	kraj	Tozsama	Czysta	9 roślin wyższych.
372	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL730/24/17878/ME01/A	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższych.
373	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL704/16/5465/03	kraj	Tozsama	Czysta	9 roślin wyższych.
374	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL630/11/12398/D32/A	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższych.
375	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	B	PL630/11/12398/D31/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
376	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL716/11/505/MEM1/A	kraj	Tozsama	Czysta	8 roślin wyższych.
377	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL706/04/7384/32	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
378	Pszenica zwyczajna ozima	Memory	C1	PL718/07/1396/04-2	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
379	Pszenica zwyczajna ozima	Mewa	C1	PL714/06/186/05	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa
380	Pszenica zwyczajna ozima	Mewa	C1	PL710/17/11734/1/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
381	Pszenica zwyczajna ozima	Natula	C1	PL612/61/5536/RO39/A	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny uzyskane z wysiewu nasion badane próby są niższe i o słabszym nalocie woskowym kłosa niż rośliny uzyskane z nasion próby wzorcowej odmiany.
382	Pszenica zwyczajna ozima	Nelson	B	PL630/64/16339/WNS3/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
383	Pszenica zwyczajna ozima	Nelson	B	PL630/64/16339/WNS2/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
384	Pszenica zwyczajna ozima	Nelson	C1	PL630/64/16339/WNE16/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
385	Pszenica zwyczajna ozima	Nordkap	B	PL730/28/12368/SU27/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
386	Pszenica zwyczajna ozima	Nordkap	B	PL730/28/12368/SU28/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
387	Pszenica zwyczajna ozima	Nordkap	B	PL730/28/12368/SU29/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
388	Pszenica zwyczajna ozima	Nordkap	C1	PL708/10/3288/DZ1	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
389	Pszenica zwyczajna ozima	Nordkap	C1	PL730/14/4396/19/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
390	Pszenica zwyczajna ozima	Nordkap	C1	PL716/04/1040/NOR1	kraj	Tozsama	Czysta	7 roślin wyższych.
391	Pszenica zwyczajna ozima	Opal	C1	PL604//03/734/OB01	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
392	Pszenica zwyczajna ozima	Opal	C1	PL604/03/7340/OH01	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
393	Pszenica zwyczajna ozima	Opal	C1	PL604/03/7340/OH09	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
394	Pszenica zwyczajna ozima	Opal	C1	PL604/03/7340/OS01	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
395	Pszenica zwyczajna ozima	Opal	C1	PL730/64/16339/WOP13/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższe.
396	Pszenica zwyczajna ozima	Patras	C1	PL710/03/56/225/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
397	Pszenica zwyczajna ozima	Patras	C1	PL728/07/4510/I365/A	OECD	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.

398	Pszenica zwyczajna ozima	Patras	PB II	PL730/28/12368/SU13/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
399	Pszenica zwyczajna ozima	Patras	B	PL730/28/12368/SU17/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
400	Pszenica zwyczajna ozima	Pokusa	C1	PL716/01/2200/079/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
401	Pszenica zwyczajna ozima	RGT Cesario	C1	PL702/05/4728/01	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
402	Pszenica zwyczajna ozima	RGT Kilimanjaro	C1	PL730/64/8643/180/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe
403	Pszenica zwyczajna ozima	RGT Kilimanjaro	C1	PL730/64/8643/179/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe
404	Pszenica zwyczajna ozima	Siegfried	C1	PL702/18/76/B023/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
405	Pszenica zwyczajna ozima	Solehio	C1	PL732/13/1903/18/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
406	Pszenica zwyczajna ozima	Spontan	B	PL706/18/8379/7SPB2	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa
407	Pszenica zwyczajna ozima	Tacitus	C1	PL722/07/6247/TC13/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
408	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	PB II	PL730/28/12368/SU19/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższe.
409	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	B	PL730/28/12368/SU20/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
410	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	B	PL730/28/12368/SU21/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
411	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	B	PL730/28/12368/SU22/A	kraj	Tozsama	Czysta	2 rośliny wyższe.
412	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	B	PL730/28/12368/SU24/A	kraj	Tozsama	Czysta	5 roślin wyższych.
413	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	B	PL730/28/12368/SU25/A	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe.
414	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	C1	PL726/06/6403/P4	kraj	Tozsama	Czysta	4 rośliny wyższe
415	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	C1	PL716/02/997/TOB1/A	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
416	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	C1	PL730/17/13045/17	kraj	Tozsama	Czysta	6 roślin wyższych.
417	Pszenica zwyczajna ozima	Tobak	C1	PL712/63/60/W4	kraj	Tozsama	Czysta	3 rośliny wyższe.
418	Pszenica zwyczajna ozima	Toras	C1	PL720/63/9197/7D1	kraj	Tozsama	Czysta	10 roślin wyższych.
419	Pszenica zwyczajna ozima	Tytanika	PB III	PL730/11/12398/214/A	kraj	Tozsama	Czysta	1 roślina wyższa.
420	Pszenżyto jare	Andrus	PB II	PL710/02/11136/M725/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10) , - rośliny wyższe (10) , - rośliny o silniejszym owłosieniu pod kłosem (4) , - rośliny o słabszym owłosieniu pod kłosem (4)
421	Pszenżyto jare	Andrus	PB II	PL710/02/11136/M728	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9) , - rośliny o silniejszym owłosieniu pod kłosem (1) , - rośliny o słabszym owłosieniu pod kłosem (3)
422	Pszenżyto jare	Andrus	PB II	PL710/02/11136/M727/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8) , - rośliny o silniejszym owłosieniu pod kłosem (1) , - rośliny o słabszym owłosieniu pod kłosem (2)
423	Pszenżyto jare	Dublet	C1	PL732/14/3417/112/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
424	Pszenżyto jare	Dublet	PB II	PL530/11/12398/63/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
425	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/67/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
426	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/68/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
427	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/69/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
428	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/70/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
429	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/71/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
430	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/72/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
431	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/73/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)

432	Pszenżyto jare	Dublet	PB III	PL730/11/12398/74/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
433	Pszenżyto jare	Mamut	PB II	PL730/11/12398/75/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
434	Pszenżyto jare	Mamut	PB II	PL730/11/12398/76/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
435	Pszenżyto jare	Mamut	PB II	PL730/11/12398/77/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
436	Pszenżyto jare	Mamut	PB II	PL730/11/12398/78/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
437	Pszenżyto jare	Mamut	PB II	PL730/11/12398/79/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
438	Pszenżyto jare	Mazur	C1	PL716/04/2452/MAZ1/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
439	Pszenżyto jare	Mazur	B	PL730/11/12398/SZ116/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (12)
440	Pszenżyto jare	Mazur	B	PL730/11/12398/SZ117/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (13)
441	Pszenżyto jare	Mazur	PB II	PL730/11/12398/SZ119/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14)
442	Pszenżyto jare	Mazur	PB II	PL730/11/12398/SZ118/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10)
443	Pszenżyto jare	Mazur	C1	PL710/03/56/B611/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
444	Pszenżyto jare	Mazur	B	PL730/31/15601/029/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5) , - rośliny o słabszym owłosieniu pod kłosem (2)
445	Pszenżyto jare	Mazur	B	PL712/61/5536/048U/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10)
446	Pszenżyto jare	Milewo	C1	PL710/03/56/B783/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (16)
447	Pszenżyto jare	Milewo	C1	PL726/61/91/B977/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (15)
448	Pszenżyto jare	Milewo	B	PL710/02/11136/M710/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (11)
449	Pszenżyto jare	Milewo	PB II	PL710/02/11136/M703/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (15)
450	Pszenżyto jare	Milewo	B	PL710/02/11136/M706/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (16)
451	Pszenżyto jare	Milewo	PB III	PL710/02/11136/M702/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (19)
452	Pszenżyto jare	Milewo	B	PL710/02/11136/M711/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (18)
453	Pszenżyto jare	Milewo	PB III	PL710/02/11136/M700/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (12)
454	Pszenżyto jare	Milewo	PB III	PL710/02/11136/M701/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10)
455	Pszenżyto jare	Milewo	B	PL710/02/11136/M720/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (19)
456	Pszenżyto jare	Milkaro	PB II	PL710/02/11136/M734/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (12)
457	Pszenżyto jare	Milkaro	B	PL710/02/11136/M736/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
458	Pszenżyto jare	Milkaro	C1	PL710/02/11136/M738/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (11)
459	Pszenżyto jare	Nagano	PB III	PL730/11/12398/S54/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10)
460	Pszenżyto jare	Nagano	PB III	PL730/11/12398/S57/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
461	Pszenżyto jare	Nagano	C1	PL712/61/5536/053U/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (11)
462	Pszenżyto jare	Puzon	B	PL730/11/12398/S58/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10) , - rośliny o słabszym nalocie woskowym na kłosie (3)
463	Pszenżyto jare	Sopot	C1	PL720/03/5886/23	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
464	Pszenżyto jare	Sopot	C1	PL726/61/91/B897/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
465	Pszenżyto jare	Sopot	PB II	PL730/11/12398/80/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
466	Pszenżyto jare	Sopot	PB II	PL730/11/12398/81/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
467	Pszenżyto jare	Sopot	PB II	PL730/11/12398/82/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
468	Pszenżyto jare	Sopot	PB II	PL730/11/12398/83/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
469	Pszenżyto ozime	Adverdo	C1	PL702/14/1734/CNAD1	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
470	Pszenżyto ozime	Algošo	C1	PL730/12/708/S123/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
471	Pszenżyto ozime	Aliko	C1	PL710/02/11136/M503/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (18) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (10)
472	Pszenżyto ozime	Aliko	PB II	PL710/02/11136/M501/A	OECD	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (19) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (6)
473	Pszenżyto ozime	Aliko	PB II	PL710/02/11136/M504/1	OECD	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (18) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (9)
474	Pszenżyto ozime	Avokado	C1	PL730/64/16339/RAV05/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
475	Pszenżyto ozime	Avokado	C1	PL710/03/56/165/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
476	Pszenżyto ozime	Avokado	PB III	PL730/11/12398/SZ60/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9)
477	Pszenżyto ozime	Avokado	PB III	PL730/11/12398/SZ62/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
478	Pszenżyto ozime	Avokado	PB III	PL730/11/12398/SZ61/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
479	Pszenżyto ozime	Avokado	C1	PL730/24/17878/AV02/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9)
480	Pszenżyto ozime	Borowik	PB III	PL710/02/11136/B516/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (25)
481	Pszenżyto ozime	Borowik	PB III	PL710/02/11136/B517/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (22)
482	Pszenżyto ozime	Borowik	PB III	PL710/02/11136/B518/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (18)
483	Pszenżyto ozime	Borowik	PB III	PL710/02/11136/B514/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (27)
484	Pszenżyto ozime	Borowik	PB III	PL710/02/11136/B515/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (20)
485	Pszenżyto ozime	Borowik	PB II	PL710/02/11136/S603/A	OECD	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (20)
486	Pszenżyto ozime	Borowik	PB II	PL710/02/11136/S602/A	OECD	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (18)
487	Pszenżyto ozime	Borowik	B	PL710/02/11136/S604/A	OECD	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (19)
488	Pszenżyto ozime	Borowik	B	PL710/02/11136/S601/A	OECD	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (24)

489	Pszenżyto ozime	Borowik	C1	PL730/12/708/S110/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (24)
490	Pszenżyto ozime	Borowik	C1	PL716/04/2205/BOR1	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (20)
491	Pszenżyto ozime	Borwo	PB II	PL710/02/11136/S619/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
492	Pszenżyto ozime	Borwo	B	PL710/02/11136/S620/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
493	Pszenżyto ozime	Borwo	C1	PL710/03/56/118/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
494	Pszenżyto ozime	Borwo	C1	PL716/05/249/BOR1	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
495	Pszenżyto ozime	Borwo	C1	PL704/05/9712/S01	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3) , - rośliny wyższe (4)
496	Pszenżyto ozime	Borwo	C1	PL710/02/11136/K830/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (1) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3)
497	Pszenżyto ozime	Borwo	C1	PL710/02/11136/K831/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
498	Pszenżyto ozime	Borwo	C1	PL704/03/5182/44/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
499	Pszenżyto ozime	Carmelo	PB III	PL710/02/11136/M508/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
500	Pszenżyto ozime	Dinaro	B	PL730/11/12398/3/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
501	Pszenżyto ozime	Dinaro	PB II	PL630/11/12398/14/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
502	Pszenżyto ozime	Dinaro	PB II	PL630/11/12398/15/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (2)
503	Pszenżyto ozime	Dinaro	PB II	PL630/11/12398/16/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (1) , - rośliny wyższe (1)
504	Pszenżyto ozime	Dinaro	PB II	PL630/11/12398/17/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3)
505	Pszenżyto ozime	Dinaro	PB II	PL730/11/12398/39/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
506	Pszenżyto ozime	Dinaro	PB II	PL730/11/12398/40/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (2)
507	Pszenżyto ozime	Dinaro	PB II	PL730/11/12398/41/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
508	Pszenżyto ozime	Dinaro	C2	PL630/64/8643/058/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (4)
509	Pszenżyto ozime	Dinaro	C1	PL730/64/8643/096/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
510	Pszenżyto ozime	Dinaro	C1	PL730/64/8643/095/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
511	Pszenżyto ozime	Fredro	B	PL630/11/12398/49/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10)
512	Pszenżyto ozime	Fredro	PB II	PL730/11/12398/18/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (22)
513	Pszenżyto ozime	Fredro	PB II	PL730/11/12398/19/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (19)
514	Pszenżyto ozime	Fredro	PB II	PL730/11/12398/20/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (26)
515	Pszenżyto ozime	Fredro	PB II	PL730/11/12398/21/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (27)
516	Pszenżyto ozime	Fredro	PB III	PL730/11/12398/22/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (22)
517	Pszenżyto ozime	Fredro	PB III	PL730/11/12398/23/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (26)
518	Pszenżyto ozime	Fredro	PB II	PL630/11/12398/S39/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (27)
519	Pszenżyto ozime	Fredro	B	PL730/11/12398/S46/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (20)
520	Pszenżyto ozime	Grenado	C1	PL732/14/3417/38/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (6) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (19)
521	Pszenżyto ozime	Grenado	C1	PL710/14/15/1/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wcześniej kłoszące się o słabszym owłosieniu pod kłosem, wyższe (131)
522	Pszenżyto ozime	Grenado	C1	PL714/02/10065/03	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
523	Pszenżyto ozime	Grenado	PB III	PL730/11/12398/L-14	OECD	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (15) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (7)
524	Pszenżyto ozime	Grenado	B	PL730/11/12398/L-18	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (6) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3) , - rośliny wyższe (6)
525	Pszenżyto ozime	Grenado	C1	PL730/11/12398/L-19	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3)
526	Pszenżyto ozime	Grenado	C1	PL730/11/12398/L-15	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (10) , - rośliny wyższe (9)
527	Pszenżyto ozime	Grenado	B	PL730/11/12398/L-17	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4)
528	Pszenżyto ozime	Grenado	PB II	PL730/11/12398/36/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
529	Pszenżyto ozime	Grenado	PB II	PL730/11/12398/37/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
530	Pszenżyto ozime	Grenado	B	PL730/11/12398/S42/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
531	Pszenżyto ozime	Grenado	C1	PL720/61/488/B13/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
532	Pszenżyto ozime	Kasyno	C1	PL730/64/16339/RKK03/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (1)
533	Pszenżyto ozime	Kasyno	C1	PL730/64/16339/RKD06/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2) , - rośliny wyższe (3)
534	Pszenżyto ozime	Kasyno	C1	PL730/64/16339/RKA10/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2) , - rośliny o słabszym nalocie woskowym na kłosie (2)
535	Pszenżyto ozime	Kasyno	C1	PL730/64/16339/RKS07/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (1)
536	Pszenżyto ozime	Kasyno	PB II	PL730/11/12398/D1/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
537	Pszenżyto ozime	Kasyno	PB II	PL730/11/12398/D2/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (1) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
538	Pszenżyto ozime	Kasyno	PB II	PL730/11/12398/D3/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na plewach (2) , - rośliny wyższe (3)
539	Pszenżyto ozime	Leontino	PB III	PL730/11/12398/S8/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9)

540	Pszenżyto ozime	Leontino	C1	PL706/18/8379/TAR10	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
541	Pszenżyto ozime	Lombardo	C1	PL702/14/1734/SML06	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
542	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL724/11/232/MEL1/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
543	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL728/12/2170/7PM1	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (11) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
544	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL714/02/10063/71/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (15) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
545	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL702/24/7312/MN07/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9)
546	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL710/02/11136/S647/A	OECD	Nietozsama	Czysta	Rośliny z badanej próby mają: silniejszy nalot woskowy na pochwie liścia flagowego, liściu flagowym oraz kłosie niż rośliny z próby wzorcowej- silniejsze zabarwienie ości antocyjanem - rośliny z badanej próby wykłosiły się 10.05.2018 a z próby wzorcowej 12.05.2018 (2704)
547	Pszenżyto ozime	Meloman	PB II	PL710/02/11136/S633/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
548	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S636/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
549	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S637/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
550	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S638/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
551	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S639/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
552	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S640/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
553	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S641/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
554	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S642/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (11) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
555	Pszenżyto ozime	Meloman	B	PL710/02/11136/S643/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14)
556	Pszenżyto ozime	Meloman	PB II	PL710/02/11136/M512/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
557	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL710/02/11136/M514/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
558	Pszenżyto ozime	Meloman	PB II	PL710/02/11136/M509/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
559	Pszenżyto ozime	Meloman	PB II	PL710/02/11136/M510/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
560	Pszenżyto ozime	Meloman	PB II	PL710/02/11136/M511/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (5) , - rośliny wyższe (3)
561	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL710/03/56/96/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2) , - rośliny wyższe (10)
562	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL720/08/6102/M5/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
563	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL706/11/11360/417	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
564	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL706/11/183/517	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
565	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL716/11/505/MEL2/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny wyższe (12)
566	Pszenżyto ozime	Meloman	C1	PL728/07/4510/B008/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (10)
567	Pszenżyto ozime	Palermo	C1	PL704/11/5584/03	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14)
568	Pszenżyto ozime	Palermo	C1	PL706/09/7953/PL1	kraj	Nietozsama	Czysta	Rośliny z badanej próby mają: słabszy nalot woskowy na pochwie liścia flagowego, liściu flagowym oraz kłosie niż rośliny z próby wzorcowej- słabsze zabarwienie ostróg antocyjanem- rośliny z badanej próby wykłosiły się 11.05.2018 a z próby wzorcowej 14.05.2018- rośliny z badanej próby są niższe od roślin z próby wzorcowej (2704)
569	Pszenżyto ozime	Palermo	C1	PL728/11/479/763	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
570	Pszenżyto ozime	Panteon	PB III	PL710/02/11136/B536/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (18)
571	Pszenżyto ozime	Panteon	PB III	PL710/02/11136/B537/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (21)
572	Pszenżyto ozime	Panteon	PB III	PL710/02/11136/B538/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (18)
573	Pszenżyto ozime	Panteon	PB III	PL710/02/11136/B539/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (19)
574	Pszenżyto ozime	Panteon	PB III	PL710/02/11136/B540/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	- rośliny wyższe (20)
575	Pszenżyto ozime	Panteon	PB III	PL710/02/11136/B541/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (15)
576	Pszenżyto ozime	Panteon	C1	PL728/12/2170/7PP4	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
577	Pszenżyto ozime	Panteon	C1	PL710/03/56/139/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (17)
578	Pszenżyto ozime	Panteon	C1	PL730/06/12430/3	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (11)
579	Pszenżyto ozime	Panteon	C1	PL720/61/488/B5/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14)
580	Pszenżyto ozime	Panteon	C1	PL726/61/91/B716/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (12)
581	Pszenżyto ozime	Pigmej	C1	PL728/12/1538/7POP1	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (10) , - rośliny wyższe (6)
582	Pszenżyto ozime	Pigmej	PB III	PL710/02/11136/B523/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (1) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
583	Pszenżyto ozime	Pigmej	PB III	PL710/02/11136/B524/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (5) , - rośliny wyższe (2)
584	Pszenżyto ozime	Pigmej	PB III	PL710/02/11136/B525/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
585	Pszenżyto ozime	Porto	PB III	PL730/11/12398/S22/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
586	Pszenżyto ozime	Porto	PB III	PL730/11/12398/S23/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3) , - rośliny wyższe (5)
587	Pszenżyto ozime	Porto	PB III	PL730/11/12398/S26/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (12) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
588	Pszenżyto ozime	Porto	PB III	PL730/11/12398/S24/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
589	Pszenżyto ozime	Porto	PB III	PL730/11/12398/S25/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2) , - rośliny wyższe (2)
590	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL728/11/479/724	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
591	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL728/04/447/7RO01	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
592	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL730/13/13045/12	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3)

593	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL730/17/12464/10/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
594	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL730/17/12464/09/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
595	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL710/10/1344/20	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8)
596	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL722/13/6323/011B	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
597	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL702/24/7312/RD01/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
598	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL730/64/16339/RRO02/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
599	Pszenżyto ozime	Rotondo	C1	PL704/61/1620/R590/A	kraj	Tozsama	Czysta	Zaobserwowano słabe wschody roślin. Ocena czystości i tożsamości może być utrudniona. (wszystkie)
600	Pszenżyto ozime	Rotondo	B	PL730/11/12398/M7/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
601	Pszenżyto ozime	Rotondo	B	PL730/11/12398/M8/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
602	Pszenżyto ozime	Rotondo	B	PL730/11/12398/M4/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
603	Pszenżyto ozime	Rotondo	B	PL730/11/12398/M5/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
604	Pszenżyto ozime	Rotondo	B	PL730/11/12398/M6/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
605	Pszenżyto ozime	Rotondo	PB II	PL730/11/12398/43/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
606	Pszenżyto ozime	Rotondo	PB II	PL730/11/12398/33/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
607	Pszenżyto ozime	Salto	PB II	PL730/11/12398/24/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (2) , - rośliny wyższe (7)
608	Pszenżyto ozime	Salto	PB II	PL730/11/12398/26/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (1)
609	Pszenżyto ozime	Salto	PB II	PL730/11/12398/27/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (1) , - rośliny wyższe (3)
610	Pszenżyto ozime	Salto	C1	PL710/03/56/56/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
611	Pszenżyto ozime	Sekret	C1	PL726/61/91/B727/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
612	Pszenżyto ozime	Sekret	C1	PL722/14/7234/WBPSA	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (12)
613	Pszenżyto ozime	Sekret	C1	PL710/02/11136/M522/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (16)
614	Pszenżyto ozime	Sekret	PB III	PL710/02/11136/M517/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9)
615	Pszenżyto ozime	Sekret	PB II	PL710/02/11136/M526/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14)
616	Pszenżyto ozime	Sekret	B	PL710/02/11136/M525/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (13)
617	Pszenżyto ozime	Sekret	B	PL710/02/11136/M524/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (15)
618	Pszenżyto ozime	Sekret	PB II	PL710/02/11136/M520/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14)
619	Pszenżyto ozime	Sekret	PB II	PL710/02/11136/M519/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (16)
620	Pszenżyto ozime	Silverado	PB II	PL730/11/12398/D7/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na kłosie (1)
621	Pszenżyto ozime	Silverado	PB II	PL730/11/12398/D8/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny wyższe (2)
622	Pszenżyto ozime	Sorento	B	PL530/11/12398/63/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
623	Pszenżyto ozime	Tomko	C1	PL722/06/6254/M30/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7)
624	Pszenżyto ozime	Tomko	C1	PL710/03/56/181/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
625	Pszenżyto ozime	Tomko	PB II	PL710/02/11136/S675/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
626	Pszenżyto ozime	Tomko	PB II	PL710/02/11136/S676/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
627	Pszenżyto ozime	Transfer	PB III	PL710/02/11136/S681/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3)
628	Pszenżyto ozime	Transfer	PB III	PL710/02/11136/S682/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
629	Pszenżyto ozime	Transfer	PB III	PL710/02/11136/S683/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
630	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/48/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
631	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/49/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
632	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/50/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2) , - rośliny wyższe (1)
633	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/51/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (1) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
634	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/52/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (6) , - rośliny wyższe (4)
635	Pszenżyto ozime	Trapero	PB III	PL730/11/12398/55/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
636	Pszenżyto ozime	Trapero	PB III	PL730/11/12398/56/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
637	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL722/13/6355/022D/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (7) , - rośliny o słabszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny wyższe (6)
638	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL710/03/56/129/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (5) , - rośliny wyższe (2)
639	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL720/11/116/S-14/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (1)
640	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL730/08/9021/MW05/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (5) , - rośliny wyższe (7)
641	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL730/31/12536/024/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (7) , - rośliny wyższe (4)
642	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL710/14/11415/A20	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (8)
643	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL712/61/5536/Z47/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (8) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3) , - rośliny wyższe (4)

644	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL720/03/5886/3	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny wyższe (6)
645	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL708/08/2925/DB04/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o słabszym nalocie woskowym na kłosie (1) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (6) , - rośliny wyższe (7)
646	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL728/04/447/7TR01	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (9) , - rośliny wyższe (6)
647	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL728/07/4510/11030/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (12) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (9)
648	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL726/61/91/B701/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (8)
649	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL704/16/5587/07	kraj	Tozsama	Czysta	Zaobserwowano słabe wschody roślin. Ocena czystości i tożsamości może być utrudniona. (wszystkie) , - rośliny wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3) , - rośliny o słabszym nalocie woskowym na kłosie (2)
650	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/S30/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (6) , - rośliny wyższe (4)
651	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/S29/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (6)
652	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/S27/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (1) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
653	Pszenżyto ozime	Trapero	B	PL730/11/12398/S28/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3) , - rośliny wyższe (1)
654	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL730/16/5223/021/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (7)
655	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL714/27/9641/M02	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (7) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (6) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (6)
656	Pszenżyto ozime	Trapero	C1	PL708/09/177/041	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (7) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie, wyższe (2)
657	Pszenżyto ozime	Trefl	C1	PL706/11/183/417	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
658	Pszenżyto ozime	Trefl	C1	PL706/11/99/617	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (14) , - rośliny wyższe (2)
659	Pszenżyto ozime	Trefl	PB II	PL710/02/11136/M550/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1) , - rośliny wyższe (13)
660	Pszenżyto ozime	Trefl	PB II	PL710/02/11136/M549/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (14) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1)
661	Pszenżyto ozime	Trefl	PB II	PL710/02/11136/M551/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4)
662	Pszenżyto ozime	Tricanto	B	PL702/18/76/C037/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3) , - rośliny wyższe (2)
663	Pszenżyto ozime	Tricanto	B	PL702/18/76/C038/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
664	Pszenżyto ozime	Tricanto	B	PL702/18/76/C039/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (1) , - rośliny wyższe (4)
665	Pszenżyto ozime	Tricanto	C1	PL702/18/76/C029/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (7) , - rośliny wyższe (6)
666	Pszenżyto ozime	Tricanto	C1	PL702/18/76/C030/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (6)
667	Pszenżyto ozime	Twingo	PB II	PL730/11/12398/S17/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
668	Pszenżyto ozime	Twingo	PB II	PL730/11/12398/S13/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3) , - rośliny wyższe (4)
669	Pszenżyto ozime	Twingo	PB II	PL730/11/12398/S14/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (3) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
670	Pszenżyto ozime	Twingo	PB II	PL730/11/12398/S15/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (4) , - rośliny wyższe (1)
671	Pszenżyto ozime	Twingo	C1	PL710/03/56/168/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
672	Pszenżyto ozime	Twingo	C1	PL720/04/2370/G4/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (12)
673	Pszenżyto ozime	Twingo	C1	PL730/31/12536/010/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (3)
674	Pszenżyto ozime	Twingo	C1	PL730/13/13045/9	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (4)
675	Pszenżyto ozime	Twingo	C1	PL732/14/3417/48/A	kraj	Nietożsama	Czysta	Rośliny z badanej próby mają: silniejszy nalot woskowy na pochwie liścia flagowego, liściu flagowym oraz kłosie niż rośliny z prób wzorcowej- silniejsze zabarwienie ostróg antocyjanem- rośliny z badanej próby wykłosiły się 11.05.2018 a z próby wzorcowej 10.05.2018- rośliny z badanej próby są wyższe od roślin z próby wzorcowej (2704)
676	Pszenżyto ozime	Twingo	B	PL730/11/12398/SZ38/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2) , - rośliny wyższe (6)
677	Pszenżyto ozime	Twingo	B	PL730/11/12398/SZ37/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (8) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
678	Pszenżyto ozime	Twingo	B	PL730/11/12398/SZ35/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (6)
679	Pszenżyto ozime	Twingo	B	PL730/11/12398/SZ34/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (9)
680	Pszenżyto ozime	Wiarus	C1	PL710/02/11136/K836/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
681	Pszenżyto ozime	Wiarus	C1	PL710/02/11136/K837/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
682	Pszenżyto ozime	Wiarus	PB III	PL710/02/11136/K838/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (5)
683	Pszenżyto ozime	Wiarus	PB III	PL710/02/11136/K839/A	kraj	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2)
684	Pszenżyto ozime	Witon	PB II	PL710/02/11136/M572/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2) , - rośliny wyższe (5)
685	Pszenżyto ozime	Witon	PB III	PL710/02/11136/M571/A	OECD	Tozsama	Czysta	- rośliny wyższe (2) , - rośliny o silniejszym nalocie woskowym na kłosie (2)
686	Żyto ozime	Dańkowskie Rubin	PB III	PL730/11/12398/310/A	kraj	Tozsama	Czysta	rośliny wyższe o długość kłosa (1)
687	Żyto ozime	Dańkowskie Turkus	PB III	PL730/11/12398/320/A	kraj	Tozsama	Czysta	kłosa rozszczepione (1)
688	Żyto ozime	Stanko	B	PL704/61/1620/R564/A	kraj	Tozsama	Nieczysta	Rośliny badanej próby z partii wyższe o ok. 10 cm od roślin próby wzorcowej (61)