

Deklaracja Dostępności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <http://piorin.gov.pl/wiorin/warminsko-mazurskie/>

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-24

Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest **częściowo zgodna** z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

- odpowiedni kontrast
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- moduł wyszukiwania
- focus wokół elementów nawigacyjnych
- skróty klawiszowe- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Nowakowska, adres poczty elektronicznej w-olsztyn@piorin.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 89 533 21 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzaska 11, 10-444 Olsztyn

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Przy wejściu od strony parkingu oraz na klatce znajdują się nieoznakowane kontrastową taśmą schody. Oba wejścia zabezpieczone są domofonem. Pomieszczenia znajdują się na parterze.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych we wszystkich swoich oddziałach, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

- elektronicznie na adres e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl
- za pośrednictwem platformy ePUAP: [wiorinolsztyn](https://wiorinolsztyn.gov.pl);
- pocztą na adres Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzaska 11 10-444 Olsztyn

Uwaga:

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.
2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w urzędzie.
3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w WIORiN w Olsztynie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Oddział w Bartoszycach ul. Grota-Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

Siedziba Oddziału mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Do budynku prowadzą 3 wejścia (1 wejście – schody, 2 wejście podjazd dla osób poruszających się na wózku oraz 3 wejście z windą). Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze. Schody oznakowane są kontrastową taśmą.

Dostępne są 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się punkt informacyjny.

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Biskupcu ul. Niepodległości 4 A 11-300 Biskupiec

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami oraz podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na 1 piętrze.

Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział i Oddział Graniczny w Braniewie Plac Piłsudskiego 2 14-500 Braniewo

Oddział znajduje się w budynku Starostwa powiatowego w Braniewie. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach. w holu znajduje się portiernia, pełniąca również funkcję punktu informacyjnego. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.

Dostępne jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział Graniczny w Bezedach Przejście Graniczne 11-200 Bartoszyce

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Pomieszczenia Oddziału Granicznego znajdują się na parterze.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Działdowie ul. Księżodworska 1 13-200 Działdowo

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami, które nie są oznakowane kontrastową taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział, Oddział Graniczny w Elblągu ul. Żuławska 2 E 82-300 Elbląg

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pomieszczenia Oddziału i Oddziału Granicznego znajdują się na parterze

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Ełku ul. Wojska Polskiego 48 D 19-300 Ełk

Do budynku prowadzi 1 wejście przez klatkę schodową. Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na 1 piętrze.

Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Brak windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Giżycku ul. Łuczańska 1 11-500 Giżycko

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Gołdapi u. Konstytucji 3 Maja 3 19-500 Gołdap

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami, które nie są oznakowane kontrastową taśmą. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia Oddziału znajduje się na parterze.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 3 11- 400 Kętrzyn

Do budynku prowadzi 1 wejście przez klatkę schodową (brak oznakowania kontrastową taśmą). Pomieszczenia Oddziału znajdują się na 1 piętrze.

Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku niepełnosprawnym.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Nidzicy ul. Olsztyńska 28 13-100 Nidzica

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami (brak oznakowania kontrastową taśmą). Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.

Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział Nowym Mieście Lubawskim ul. Jagiellońska 24 D 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Do budynku prowadzą 2 wejścia ze schodami. Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Olecku ul. Armii krajowej 9 19-300 Olecko

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na parterze.

Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Schody nie są oznakowane kontrastową taśmą. Oddział mieści się na 1 piętrze.

Przy wejściu znajduje się domofon.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Piszku ul. Warszawska 21 12-200 Pisz

Do budynku prowadzi 1 wejście ze schodami. Pomieszczenia Oddziału znajdują się na 1 piętrze, na które prowadzą schody (nie są oznakowane taśmą)

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Szczytnie ul. Korczaka 1 12-100 Szczytno

Oddział w Szczytnie znajduje się w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie, do którego prowadzi 1 wejście ze schodami (brak oznakowania kontrastową taśmą). Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Oddział znajduje się na parterze. Istnieje możliwość obsługi i wyjścia do podmiotu w korytarzu wejściowym budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Oddział w Węgorzewie ul. Kraszewskiego 40 11-600 Węgorzewo

Do budynku prowadzi 1 wejście z wysokim progiem (brak oznakowania kontrastową taśmą)

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome.

Brak planu rozmieszczenia pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza polskiego języka migowego (PJM) jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.